ON THE ALL-NEW CLASSIC 350

SPEZIFIKATIONEN



ROYAL ENFIELD

RAHMEN

Rahmentyp Stahlrohrrahmen mit doppeltem

Unterrohr

MABE

Gewicht fahrbereit (kg) 195
Radstand (mm) 1390
Sitzhöhe (mm) 805
Bodenfreiheit (mm) 170

Länge X Breite X Höhe (mm) 2145 x 785 x 1090

MOTOR

Zylinderanzahl 1

Bohrung X Hub (mm) 72 x 85.8 Kühlung Luft/Öl Hubraum (cm³) 349.34

Kraftstoffaufbereitung elektronische Kraftstoffeinspritzung

Ventilsteuerung obenliegende Nockenwelle 2 V

Verdichtung 9.5:1

max. Leistung 14.87 kW / 20.2 PS bei 6100 U/min

Höchstgeschwindigkeit 114 km/h

max. Drehmoment 27 Nm@4000 U/min

CO2 Emission 63.4 g/kmLeerlauf (U/min) 1050 ± 100

Geräusch Emission 89 dB(A) bei 3050 U/min Kupplung Mehrscheiben, nass

Endantrieb Kette
Getriebe 5-Gang
Starter Elektrisch

Ölspezifikation SAE 15W50 API SL Jaso MA2

halbsynthetisch

FAHRWERK

Bereifung vorn Speichenrad - 100/90-19 M/C 57P Bereifung hinten Speichenrad - 120/80-18 M/C 62P

Federung vorn Hydraulische Teleskopgabel, 130mm Federweg

Federung hinten Stereo Federbein, sechsfach einstellbare

Federvorspannung

ABS Zwei Kanal

Bremse vorn 300mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel
Bremse hinten 270mm Scheibe . Einkolben Schwimmsattel

FÜLLMENGEN

Tankinhalt / Reserve (l) 131/51

Verbrauch (l/100km) 2.63 L/100 km

AUSSTATTUNG

LCD Multifunktions Display

mit analoger

Geschwindigkeitsanzeige

Warnblinkanlage

Haupt- u. Seitenständer

Motorschutz aus Aluminium

Gepäckträger





FARBEN















Chrome Bronze