

fahrbar mit folgender Fahrerlaubnis:

Klasse B (PKW-Führerschein)

und/oder

Klasse AM (Kleinkrafträder bis 45 km/h







47 kg

17 119

69 km

2,05 kW

LEERMASSE

REICHWEITE

NENNDAUERLEISTUNG

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN & GEWICHT	
Länge/Breite/Höhe	1.860/780/1.050 mm
Min. Bodenfreiheit	270 mm
Radstand	1230 mm
Leermasse (ohne Akku)	47 kg
Max. Zuladung	93 kg
ANTRIEB UND ÜBERTRAGUNG	
Kühlung	Luftgekühlt
Max. Steigung	15°
Reichweite	69 km
Energieverbrauch	27 Wh/km
Nenndauerleistung	2.05 kW
Kraftübertragung	Riemen/Kette

RAHMEN & FAHRWERK	
Rahmen	Aluminium-Legierung, Double-Cradle-Design
Fahrwerk vorne	Upside Down Federgabel
Fahrwerk hinten	Multilink-Zentralstoßdämpfer
REIFEN & BREMSEN	
Reifendimension	70/100-19 42RM
Felgendimension	19x1.4
Bremse vorne	Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse
Bremse hinten	Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse
ELEKTRONIK	
Controller	48/60 V, selbstanpassend
Ladegerät	97.2 V / 210 A
Akku	60 V × 32 Ah - 1920 Wh

In verschiedenen Farben erhältlich:



SCHWARZ



GRAU



ROT